

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Горобаевой Мадины Горобаевны на тему «Особенности формирования несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения (факторы риска, диагностика, лечение, исходы)», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология

В последние десятилетия отмечается стабильный рост частоты абдоминального родоразрешения, что вызывает объяснимую озабоченность специалистов по всему миру. В Российской Федерации современная частота абдоминального родоразрешения составляет 30% и более, что превышает регламентированное ВОЗ в два раза. Абдоминальное родоразрешение чревато развитием неизбежных последствий: повторное кесарево сечение, аномалии предлежания и врастания плаценты, кровотечения, экстирпации матки, что в свою очередь, может стать причиной материнской заболеваемости и смертности. Изучение проблем репарации миометрия в проекции рубца на матке значимо для исхода следующей беременности и родов. Несостоятельный рубец на матке – нередкое осложнение, частота формирования которой может достигать 88% после трех кесаревых сечений. В отсутствии планирования реализации репродуктивной функции клинические проявления (аномальные маточные кровотечения, хроническая тазовая боль) несостоятельного рубца на матке негативно влияют на психоэмоциональное состояние женщины.

Тема диссертационной работы отображает современную направленность внимания специалистов мирового сообщества к проблемам рубца на матке. Одномоментное сравнительное исследование в дизайне случай – контроль без ослепления проведено на базе оперативной гинекологии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского». Цель исследования, заключающаяся в снижении частоты органонуносящих операций у пациенток с несостоятельным рубцом на матке после кесарева сечения за счет оптимизации диагностики, предоперационной подготовки, хирургической техноло-

гии и реабилитации позволила сформулировать четкие и разрешимые задачи. Данное научное исследование проведено в дизайне ретро- проспективного наблюдения 180 пациенток с несостоятельным рубцом на матке после кесарева сечения. Во избежание систематических ошибок дополнительно наблюдались 37 пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения без признаков анатомической или функциональной несостоятельности, составляющую контрольную группу. Соответствующее количество обследуемых пациенток в сравниваемых группах, применение современных клинико-лабораторных, инструментальных, эндоскопических, морфологических и статистических методов отражают высокую степень достоверности исследования.

В представленной работе для выявления роли в развитии несостоятельного рубца на матке проведен тщательный ретроспективный анализ медицинской документации, что обеспечило систематизацию факторов риска на основании математических расчетов. Изучение особенностей течения различных клинических вариантов формирования несостоятельного рубца на матке позволило впервые разработать систему ранней диагностики, тактики ведения, предоперационной подготовки и реабилитации женщин. Оценено репродуктивное здоровье женщин после персонифицированной хирургической коррекции. В результате проведенного исследования сформулированы положения, выводы и практические рекомендации, которые имеют научную и практическую значимость.

В рамках диссертационной работы полученные материалы исследования изложены в 5 статьях в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ для публикации материалов на соискание ученой степени кандидата наук.

Автореферат, представленный на 24 страницах компьютерного текста написан по установленному плану и полностью отражает содержательную часть диссертации. Принципиальных замечаний по структуре, дизайну представления материала не обнаружено, работа проведена на высоком научном уровне.

Резюмируя, проведенный анализ автореферата Горобасовой М.Г. на тему: «Особенности формирования несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения (факторы риска, диагностика, лечение, исходы)» демонстрирует совершенность научно-квалификационного труда, содержащей научную, теоретическую и практическую значимость.

Диссертационная работа Горобаевой Мадины Горобаевны соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 21.04.2016 г. № 335; от 30.08.2017 г. № 1024; от 26.05.2020 г. № 751; от 20.03.2021 г. №426 и от 26.01.2023 г. № 101), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология.

Заведующая кафедрой акушерства
и гинекологии №2
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет»
Минздрава России

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Торобаевой Мадины Торобаевны на тему «Особенности формирования несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения (факторы риска, диагностика, лечение, исходы)», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология

Значимость темы выполненной работы обусловлена возросшим интересом к последствиям несостоятельного рубца на матке. Проблемы рубца на матке после кесарева сечения находятся в центре дискуссий как иностранных, так и отечественных акушеров-гинекологов. В связи с подозрением на несостоятельность рубца на матке только в плановом порядке подвергается повторному кесареву сечению от 55 до 85% женщин с рубцом на матке. Возникшие осложнения несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения могут стать причиной разрыва матки, аномалий развития плаценты, беременности в рубце на матке, массивного кровотечения, что видимо связано с бессимптомным течением большинства случаев истончения рубца после КС и является неприятной находкой при ультразвуковом исследовании во время беременности. В то же время у ряда женщин несостоятельный рубец на матке может стать причиной серьезных нарушений менструальной функции, значительно снижающих качество жизни: постменструальные кровяные выделения, меноррагии. К гинекологическим симптомам дефекта рубца на матке относят и хроническую тазовую боль, дисменорею, вторичное бесплодие.

Проведенный автором анализ работ отечественных и зарубежных исследователей позволяет констатировать, что многие вопросы по этой проблеме остаются неизученными, именно: единая терминология, причины развития и особенности течения различных клинических вариантов несостоятельного рубца на матке, возможности и исходы хирургической коррекции.

Исходя из изложенного, несомненна важность представленного диссертационного исследования. Поставленные определенные цель и задачи позволяют ответить на дискуссионные вопросы. Успешное достижение цели опосредовано большим объемом клинического материала, четким составлением

критериев включения/исключения, исключения и сопоставимостью сравниваемых групп пациенток.

Проведен ретро/проспективный клинико-анамнестический анализ, выполнено лабораторное, инструментальное, эндоскопическое, морфологическое обследование 217 пациенток, включенных в исследование. Обработка полученных данных осуществлена на высоком методологическом уровне с применением современных методов статистики.

Распределение в рамках научного исследования по группам в зависимости от варианта клинического течения несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения позволило установить статистически значимые причины развития различных вариантов, разработать систему ранней диагностики, тактики ведения, предоперационной подготовки и реабилитации женщин с несостоятельным рубцом на матке после кесарева сечения в каждой группе. В результате проведенного исследования оптимизирована персонафицированная хирургическая коррекция несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения.

Сформулированные положения, выводы и практические рекомендации имеют научную новизну, основаны на достоверных результатах исследования и отражают теоретическую и практическую значимость работы.

Материалы по теме диссертации отражены в 5 статьях в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ для публикации материалов на соискание ученой степени кандидата наук.

Автореферат написан по установленному плану на 24 страницах машинописного текста, содержит общую характеристику, основное содержание работы, результаты исследования и их обсуждение, заключение, выводы, практические рекомендации и список научных работ, опубликованных по теме диссертации. Иллюстрированный материал представлен в 2 рисунках. Представленный автореферат оформлен в соответствии с требованиями п.25 Положения о присуждении ученых степеней. Замечаний по структуре и материалу не обнаружено.

Диссертационная работа Торобаевой Мадины Торобаевны соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 21.04.2016 г. № 335; от 30.08.2017 г. № 1024; от 26.05.2020 г. № 751; от 20.03.2021 г. №426 и от 26.01.2023 г. № 101), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология.

Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор,
профессор кафедры акушерства и
гинекологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет»
Миндеева В.С.