

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Боровковой Екатерины Игоревны на диссертацию Каблуковой Юлии Сергеевны на тему «Беременность, роды и перинатальные исходы у женщин цыганского этноса», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология.

Актуальность темы исследования

В настоящее время состояние здоровья людей цыганской этнической группы представляет собой актуальную проблему для исследования в области здравоохранения в связи с низким количеством сведений об их заболеваемости и серьезными проблемами в доступе к медицинской помощи. Зачастую, сами цыгане редко обращаются в лечебные учреждения за помощью. Для цыганской общины характерны высокие темпы воспроизводства и преждевременная смертность среднего возраста, а следовательно, и высокая плотность детского населения. Особое внимание привлекает изучение репродуктивного здоровья цыганских женщин, оценка факторов риска, течения беременности и родов, состояния новорожденных.

Цыгане в Европе сталкиваются с серьезными барьерами в доступе к медицинской помощи. Такие барьеры включают в себя отсутствие медицинского страхования и других документов официально ведущих к исключению цыган из системы оказания доступных медицинских услуг, географическая изоляция, недостаток информации, незнание языка и прямая дискrimинация, унижающая достоинство при обращении к медицинским работникам и нарушение прав человека в оказании помощи, что подчеркивается во многих публикациях, и докладах ряда международных организаций. В России подобных исследований в доступной литературе крайне мало.

Медико-социальная значимость профилактики тяжелых осложнений беременности и родов у женщин цыганского этноса и немногочисленность исследований, посвященных этой проблеме, послужили основанием для проведения исследования.

Степень обоснованности и достоверности полученных научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

Обоснованность научных положений, сформулированных в диссертации Каблуковой Юлии Сергеевны, обусловлена объемом клинического материала, сопоставимостью групп исследуемых, продуманным дизайном исследования, а также современными методами диагностики и лечения беременных на всех этапах наблюдения.

Все исследования автора научно обоснованы. Выводы и практические рекомендации вытекают из материала диссертации.

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием адекватных методов вариационной статистики, что позволило автору получить аргументированные данные и сделать обоснованные выводы.

Научная новизна исследования и полученных результатов

Автором впервые изучено состояние медико-социальных особенностей беременных цыганской национальности; определены наиболее характерные особенности течения беременности и родов с расчетом рисков их появления; оценены шансы развития осложнений со стороны плода и новорожденных у женщин цыганского этноса по сравнению с группой контроля; предложен алгоритм ведения беременности у цыганок для улучшения перинатальных исходов и репродуктивного потенциала женщин.

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для науки и практики

Диссертационная работа Каблуковой Юлии Сергеевны выполнена на современном научно-методическом уровне, имеет существенное значение для решения актуальных проблем акушерства, гинекологии и перинатологии, а также является серьезным вкладом в науку и практику.

Полученные результаты предоставляют достаточно много убедительных аргументов для оказания помощи пациенткам цыганского этноса в особом порядке – отнесение их в группу высокого риска по развитию осложнений беременности и родов.

Автор акцентирует внимание на том, что характерными особенностями беременных цыганской национальности является юный возраст, низкий рост и вес, анатомически узкий таз, юный возраст первой беременности и родов, низ-

кое количество прерываний первой беременности и высокий паритет. Анатомические особенности, как врожденные (анатомически узкий таз), так и приобретенные (большое количество беременностей и родов), несомненно влияют на прогноз в отношении развития осложнений родов.

Автор указывает на то, что социальный портрет женщины цыганского этноса отличается низким уровнем образования, отсутствием постоянной работы, проживанием в сельской местности. Цыганки живут в незарегистрированных браках, отрицают контрацепцию и мало осведомлены о ее мерах. По сообщениям автора, пациентки цыганской народности являются курильщицами, что является неоспоримым фактором риска развития осложнений беременности и родов.

Полученные результаты убедительно доказали необходимость отнесения беременных цыганского этноса в группу высокого риска по развитию осложнений беременности как со стороны матери, так и со стороны плода и новорожденного – анемии на всем протяжении беременности, плацентарной недостаточности и преждевременных родов, а также задержки роста плода, хронической внутриутробной гипоксии плода, более низкой массы ребенка при рождении, его гипотрофии и недоношенности.

Результаты выполненной работы показали необходимость соблюдения программы ведения беременности у цыганок, их сопутствующего консультирования с проведением профилактических мероприятий, направленных на улучшение их социальной адаптации и увеличения объема оказываемой им медицинской помощи.

Оценка содержания диссертации

Диссертация имеет традиционное построение, включающее введение, обзор литературы, материалы и методы, клиническую характеристику обследованных больных, результаты собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомендации и указатель использованной литературы. Текст работы занимает 120 машинописных страниц, содержит 44 таблицы и 13 рисунков. Библиографический список включает 168 источников, где 30 представлены на русском и 138 – на английском языках.

В разделе «Введение» диссертант вполне аргументировано обосновывает актуальность, новизну и практическую значимость выполненного исследования, четко формулирует цель и задачи работы, а также основные положения, выносимые на защиту; дает подробное описание критериев включения в исследование. Также достаточно полно характеризуются использованные методы исследования, применение которых позволило получить данные, необходимые для обоснования всех сформулированных выводов и практических рекомендаций.

Глава 1 «Особенности течения беременности и родов и перинатальные исходы у женщин цыганского этноса» (обзор литературы).

Теоретическое исследование позволило автору выделить следующие моменты: неравенство во всех социальных областях, в том числе в здравоохранении, представляет собой актуальнейшую проблему для исследования как в России, так и в мире. Численность цыганской общины на территории РФ на 2010 г. составляет более 200 тыс. чел. Цыгане чаще всего обладают более слабым здоровьем и не здоровыми условиями жизни по сравнению с большинством населения, а плохое здоровье, судя по немногочисленным публикациям, вероятнее всего, имеет под собой основу в виде социально-экономических особенностей и неравенства.

Неблагополучное состояние репродуктивного здоровья цыганских женщин зачастую обусловлено редким посещением гинекологов, в том числе во время беременности, частыми случаями подростковой беременности, бедностью, недостаточными питанием, вредными привычками и нездоровым образом жизни.

Глава 2 «Клиническая характеристика обследованных беременных».

Во второй главе представленной диссертации приведена сравнительная характеристика групп исследования. Объектом исследования явились 300 пациенток, 100 беременных цыганского этноса и 200 женщин русской национальности, составивших контрольную группу.

При обследовании пациентов полученные данные (возраст, антронометрические характеристики, индекс массы тела, курение, социальный статус, дан-

ные о половом поведении, сведения о контрацепции, гинекологический анамнез, экстрагенитальные заболевания), результаты сравнивали между цыганскими и русскими женщинами. В конце главы приведено краткое резюме, которое наглядно демонстрирует основные отличия женщин цыганского этноса от русских пациенток.

Статистический анализ включал в себя комплекс методик математической статистики, в том числе логистический, корреляционный и множественный регрессионный анализ. Подтверждение статистической достоверности данных исследования осуществлялось методами вариационной и корреляционной статистики с оценкой достоверности по критерию Стьюдента. За статистически значимые принимались различия при величине достоверности $p < 0,05$. Для выполнения расчетов использовались пакеты прикладных программ STATISTICA 10.0.

Глава 3 «Результаты собственных исследований».

Результаты исследования автора позволяют обоснованно утверждать, что существуют отличия у женщин групп контроля и исследования как в первом, так и во втором и третьем триместрах беременности, включая сроки постановки на учет, частоту визитов женской консультации для осмотров и обследований. Автор приходит к выводу, что четверть беременных цыганской этнической группы не прошла ни одного скринингового обследования в течение беременности, а 4% – имели менее 3 явок за все время наблюдения.

Полученные результаты убедительно доказали, что среди осложнений у пациенток цыганской национальности на первом месте оказалась анемия беременных, на втором – отеки, на третьем – угроза преждевременных родов.

Важным направлением исследования является вопрос о том, что все особенности течения беременности, наблюдавшиеся у женщин цыганского этноса отражались непосредственно на состоянии маточно-плодово-плацентарного комплекса. Плацентарная недостаточность и задержка роста плода характерны для беременных цыганской национальности.

Результаты авторской работы показали особенности течения родов среди женщин групп сравнения. При проведении перед родами кардиотокографии

было установлено доминирование хронической внутриутробной гипоксии плода у женщин цыганского этноса.

Анализируя структуру родов, автор приходит к выводу, что для цыганок характерны преждевременные роды. Характерной особенностью поведения женщин цыганского этноса явился самовольный уход из стационара после родов через естественные родовые пути.

Проведенная работа наглядно демонстрирует особенности состояния новорожденных в группе исследования. У цыганок дети имели более низкую оценку по шкале Апгар, более низкую массу тела при рождении, а также более высокую перинатальную заболеваемость.

Проведенный статистический анализ указывает на то, что цыганская народность является предрасполагающим фактором к развитию преждевременных родов и плацентарной недостаточности. Наличие у цыганок в возрасте менее 17 и более 35 лет плацентарной недостаточности существенно влияет на развитие задержки роста плода. Также принадлежность к цыганской этнической группе в сочетании с другими факторами риска такими, как курение, анемия беременных, задержки роста плода и преждевременных родов, оказывает существенное негативное влияние на массу новорожденного и сопряжено с перинатальной заболеваемостью.

Глава 4 «Заключение».

В данном разделе проводится подробное обсуждение полученных данных и их сопоставление с сообщениями специалистов, проводивших похожие исследования. Представленный материал обобщает и связывает воедино полученные результаты, что позволяет представить работу как законченное исследование.

Изучая и анализируя социальные особенности женщин цыганского этноса, авторы зарубежной и отечественной литературы сходятся в едином мнении: цыгане имеют низкий уровень образования и жизни в целом, имеют вредные привычки и плохое здоровье. По заключениям различных групп исследователей Европы, репродуктивный потенциал цыганок остается стабильно высоким, однако количество осложнений беременности и родов значимо отличается от

представительниц других национальностей в большую сторону, что не противоречит выводам автора диссертации.

Также есть данные о высоком уровне экстрагенитальных заболеваний и конституциональных особенностях пациенток цыганского этноса, однако данные по экстрагенитальной патологии разнятся в зависимости от территориального фактора – где проводилось текущее исследование, какая ячейка цыганской общины подвергалась анализу. В диссертации Каблуковой Юлии Сергеевны приводились данные по г. Туле и Тульской области, характерной особенностью цыганок этой общины является анатомически узкий таз и варикозное расширение вен нижних конечностей. В обзорах литературы и публикациях автор не проследил подобных тенденций, поскольку преимущественное большинство исследователей акцентируют внимание на группах заболеваний органов и систем, не анализируя конкретные нозологические единицы.

Проведенная работа поставила много вопросов, решение которых является предметом для дальнейших исследований в сфере оказания медицинской помощи и снижении уровня социального неравенства.

Диссертация заканчивается выводами и практическими рекомендациями, которые полностью соответствуют поставленным в диссертации задачам, логически вытекают из проведенного исследования и хорошо обоснованы. Практические рекомендации сформулированы вполне конкретно и, безусловно, будут полезны для применения в клинической практике клинико-диагностических отделений, занимающихся ведением беременности, с учетом медико-социальных особенностей женщин цыганского этноса.

В итоговой характеристике выполненной диссертации следует отметить четкую постановку задач исследования, грамотный отбор профильных больных, методологически правильное выполнение работы и хороший литературный стиль при изложении полученных результатов.

По содержанию и оформлению диссертационной работы замечаний нет.

Материалы диссертаций нашли отражение в 7 опубликованных работах, из которых 3 работы входят в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованный ВАК при Минобрнауки России, что является доста-

точным для отражения основных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Таким образом, диссертационная работа Каблуковой Юлии Сергеевны на тему «Беременность, роды и перинатальные исходы у женщин цыганского этноса» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная задача акушерства и гинекологии — разработка принципов ведения беременности и родов для улучшения перинатальных исходов у женщин цыганского этноса, что имеет научно-практическое значение для акушерства и гинекологии.

Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а автор достоин присуждения искомо


— Акушерство и гинекология.

Официальный оппонент:
профессор кафедры акушерства и
гинекологии лечебного факультета
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российского национального
исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова»
доктор медицинских наук, профессор
(специальность: 14.01.01 Акушерство
и гинекология)


Подпись д.м.н., проф
Ученый секретарь ФГ
им. Н.И. Пирогова М
доктор медицинских

117997, г. Москва, ул
Телефон: +7 (495) 434

20.08.18г.



Боровкова Екатерина Игоревна



и Ольга Юрьевна