

## О Т З Ы В

научного руководителя д.м.н., проф. Омарова Наби Султан-Мурадовича по диссертационной работе Салиховой Тамары Руслановны на тему «Патогенетические аспекты эндометриальных полипов у женщин в постменопаузе», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

3.1.4.— Акушерство и гинекология

Салихова Тамара Руслановна является заочным аспирантом ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России.

За время обучения в аспирантуре в процессе выполнения работы Салихова Тамара Руслановна проявила себя как высокопрофессиональный специалист, незаурядный научный сотрудник, способный к творческому мышлению, настойчивый в достижении научной цели, трудолюбивый, инициативный, участвует в жизни коллектива, повышает свою квалификацию.

В ходе сбора и анализа материала и написания данной работы Салихова Тамара Руслановна выявила новый аспект патогенеза эндометриальных полипов (ЭП) у пациенток в постменопаузе, что, в свою очередь, позволяет рекомендовать включение в схему послеоперационной терапии (после хирургического удаления ЭП и их морфологической верификации), помимо общепринятых антибактериальных средств, лекарственные средства таргетной терапии: гипоксен, актовегин, антиоксиданты — пробукол, вит Е и другие для профилактики рецидивов заболевания и возможности малигнизации. Полученные результаты введены в практическую работу в гинекологическое отделение ГБУ РД Городская клиническая больница № 1 и ГБУ РД «РКБ» отделение гинекологии г. Махачкалы

Салихова Тамара Руслановна владеет всеми методами оказания акушерско-гинекологической помощи, внедряет новые диагностические и лечебные технологии. Внимательный, чуткий врач, пользуется большим уважением среди сотрудников и пациентов.

Полученные результаты нашли отражение в 3 печатных работах. Две статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, одна статья в журнале включенном в БД Скопус.

Новизна работы заключается в том, что проведенное комплексное бактериологическое, морфологическое, иммунологическое и гистохимическое исследование эндометрия подтвердило полиэтиологический механизм развития ЭП в постменопаузе. Выявлено, что высокая частота инфицированности и нарушения локального иммунитета слизистой матки у пациенток с ЭП в постменопаузе свидетельствует о важной роли хронического воспалительного процесса эндометрия, подтвержденного морфологическими исследованиями у 30 (33,3%) женщин. Доказано, что длительное воздействие патологического фактора (хронического воспаления) вызывает выраженный клеточный и клеточно-матриксный дисбаланс, приводящий к процессу склерозирования и активации состояния локальной (внутриматочной) тканевой гипоксии.

Впервые проведенное исследование показало роль активации экспрессии специфического регуляторного белка HIF-1 $\alpha$  в развитии ЭП, что подтверждает факт важной роли тканевой гипоксии в генезе ЭП в постменопаузе.

Диссертационная работа Салиховой Т.Р. на тему «Патогенетические аспекты эндометриальных полипов у женщин в постменопаузе» является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной задачи гинекологии — изучить и оценить особенности патогенеза ЭП у женщин в постменопаузе с учетом роли HIF-1  $\alpha$  и гипоксии и на основании проведенных исследований разработать оптимальную

тактику ведения пациенток с ЭП в постменопаузе, что соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. — Акушерство и гинекология и может быть представлена к официальной защите.

Научный руководитель:  
заведующий кафедрой  
акушерства и гинекологии  
ФНК и ППС ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный